



GT-HT
GT-VT1

VOTRE COMPAGNON DE VOYAGE IDÉAL



Anssems REMORQUES CAPOT **GT-HT / GT-VT1**

REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES 

REMORQUES PLATEAUX 

REMORQUES À MULTI-USAGES 

REMORQUES PORTE VOITURES 

REMORQUES BENNES 

REMORQUES CAPOT 

REMORQUES FOURGONS 

VANS À CHEVAUX 

REMORQUES CHANTIER 



**LE PLAISIR DES
VACANCES COMMENCENT
EN CHARGEANT MON
ANSSEMS GT**

Remorques Capot GT ; votre compagnon pour un voyage idéal


Vous devez pouvoir compter sur votre compagnon de voyage. Il en est ainsi des remorques à capot de chez Anssems. Une remorque au design qui tient compte de vos exigences. Elle est ainsi simple d'utilisation comme d'entretien et assure une fermeture sûre.



Les remorques capot GT-HT freinées et non freinées

Qualité Anssems

Le capot est supporté par deux solides vérins. L'accès à l'intérieur de la remorque comme à la partie arrière s'en trouvent ainsi facilités. La fermeture du capot s'effectue de manière très simple avec une corde prévue à cet effet. Les gardes boue sont en matière plastique durable. L'éclairage, la roue jockey, l'essieu, l'attelage et la commande de freinage sont de qualité supérieure.



Timon sur toute la Longueur de la caisse assurant une stabilité parfaite



Timon droit en largeur 101cm




Flèche à profil en U en largeur 126cm



Eclairage net, meilleure visibilité



Bien verrouillable et sûr



Rainure intégrée à l'intérieur de la caisse



Ridelle à l'arrière rabattable

Plancher en bois antidérapant

Bien accessible

A partir de 750 kg aussi livrable en freiné



Roue jockey de série

Eclairage avant en largeur 126cm

Catadioptrics clairs

Gardes boue plastique

Haute-qualité d'essieux et de roues



Verrouillable

Cordelette pour fermer le capot

Ridelles en Aluminium

Oeillets fixés au Châssis

Anssems



**GT ANSSEMS :
PARFAITMENT
ADAPTÉ AU
DÉMÉNAGEMENT**

GT-VT1 ; plus d'espace

Les transports volumineux nécessitent beaucoup d'espace de chargement, que ce soit pour vos loisirs ou vos besoins professionnels. Notre remorque Anssems GT-VT1 est LA solution. La hauteur de chargement de 83cm vous offre plus de possibilités de transport.



Remorques capot GT-VT1 freinées et non freinées

Facilité d'utilisation et d'entretien

Les avantages de la GT-VT se font ressentir dès la première utilisation. Sa finition en aluminium est facile d'entretien. Les rainures intégrées sur les ridelles à 2 hauteurs différentes vous permettent d'ajuster la fixation de votre chargement sur les oeilletons. L'arrimage s'exécute ainsi de manière sûre et efficace pour garantir un transport sans dommage.



De série dotée de Puissants vérins



Accessoire ; Amortisseurs d'essieu



Accessoire ; béquilles pour plus de stabilité lors du chargement



Accessoire ; oeillets à l'intérieur de la caisse



Accessoire ; roue de secours



Accessoire ; support roue de secours



Jusqu'à 750 kg aussi livrable en non freiné

Roue jockey de série

Flèche à profil en U en largeur 126cm

Hauteur intérieure de 83cm

Structure en aluminium et facile à entretenir



Ridelle supplémentaire à l'arrière verrouillable.





Plus d'informations

Informez-vous chez votre revendeur Ansems des différentes possibilités, ou envoyez votre demande sur www.anssems.eu. Notre service de vente vous servira avec plaisir.

Ansems

Type	GT 500 151x101 HT	GT 500 181x101 HT	GT 500 181x101 VT1	GT 750 201x101 HT	GT 750 201x101 VT1	GT 750 211x126 HT	GT 750 251x126 HT	GTB 750 211x126 HT	GTB 750 211x126 VT1	GTB 1200 251x126 HT	GTB 1200 251x126 VT1
PTAC	500 kg	500 kg	500 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	1200 kg	1200 kg
Nombre d'essieux	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Type d'essieu	non freiné	non freiné	non freiné	non freiné	non freiné	non freiné	non freiné	freiné	freiné	freiné	freiné
Poids à vide	139 kg	148 kg	188 kg	156 kg	198 kg	182 kg	198 kg	197 kg	240 kg	243 kg	290 kg
Charge utile	361 kg	352 kg	312 kg	594 kg	552 kg	568 kg	552 kg	553 kg	510 kg	957 kg	910 kg
Longueur de la caisse - intérieur (A)	151 cm	181 cm	181 cm	201 cm	201 cm	211 cm	251 cm	211 cm	211 cm	251 cm	251 cm
Largeur de la caisse - intérieur (B)	101 cm	101 cm	101 cm	101 cm	101 cm	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm
Hauteur du plancher (C)	48 cm	48 cm	48 cm	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm
Longueur du timon (D)	66 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	90 cm	90 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
Longueur totale (E)	229 cm	279 cm	279 cm	299 cm	299 cm	313 cm	353 cm	319 cm	319 cm	359 cm	359 cm
Largeur totale (F)	146 cm	146 cm	146 cm	146 cm	146 cm	171 cm	171 cm	171 cm	171 cm	175 cm	175 cm
Hauteur totale (G)	105 cm	105 cm	140 cm	106 cm	140 cm	106 cm	106 cm	106 cm	140 cm	106 cm	140 cm
Hauteur interne (H)	48 cm	48 cm	83 cm	48 cm	83 cm	48 cm	48 cm	48 cm	83 cm	48 cm	83 cm
Pneumatique	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	185/70R13	185/70R13

Accessoires	GT 500 151x101 HT	GT 500 181x101 HT	GT 500 181x101 VT1	GT 750 201x101 HT	GT 750 201x101 VT1	GT 750 211 x126 HT	GT 750 251x126 HT	GTB 750 211x126 HT	GTB 750 211x126 VT1	GTB 1200 251x126 HT	GTB 1200 251x126 VT1
Béquilles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Œillets M8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roue de secours + support	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amortisseurs	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓



**JE PEUX TRANSPORTER MON
MATÉRIEL EN TOUTE SÉCURITÉ
AVEC L'ANSSEMS REMORQUE
CAPOT**

Anssems

Typiquement Anssems

Le groupe Anssems vous propose une gamme complète de solutions de transport avec les marques Anssems et Hulco. Depuis 1977 Anssems se distingue par sa fiabilité et sa durabilité. L'équipement de base royal garantit une qualité haut de gamme. Grâce à notre propre développement, notre conception, notre innovation et notre production automatisée, nous assurons une qualité hors norme. Ainsi Anssems compte parmi les principaux constructeurs de remorques en Europe.

Visitez: www.anssems.eu



Votre revendeur Anssems

AB2101FR-GTHTVT1



Groupe Anssems :

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus



GT-VT2
GT-VT3
GT-VT4

UN ALLIÉ SÛR POUR TOUT LES TRANSPORTS DE GRAND VOLUME



Anssems REMORQUES FOURGONS **GT-VT**

REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES 

REMORQUES PLATEAUX 

REMORQUES À MULTI-USAGES 

REMORQUES PORTE VOITURES 

REMORQUES BENNES 

REMORQUES CAPOT 

REMORQUES FOURGONS 

VANS À CHEVAUX 

REMORQUES CHANTIER 



LES MUSICIENS NE PEUVENT RIEN FAIRE SANS L'ANSSEMS GTB 1200

GT Fourgons pour un transport sûr

Pour ceux qui favorisent les transports de grands volumes en toute sécurité, nous avons conçu le GT-Fourgon. Le hayon et le capot se déploient aisément, ce qui permet d'avancer le matériel jusqu'à l'avant de la remorque. Le hayon est amovible ce qui permet de charger la remorque avec un chariot élévateur. La construction en aluminium de la GT-Fourgon vous garantit un entretien facile et une grande longévité !



Esthétique

De série tous les modèles sont équipés de béquilles qui vous donnent plus de stabilité lors du chargement et du déchargement. Des rails intégrés dans les ridelles à l'intérieur de la caisse vous permettent d'y placer des oeillets de fixation pour assurer un chargement sûr à la position souhaitée.

La fermeture du capot s'effectue de manière très simple avec une corde prévue à cet effet. L'éclairage, la roue jockey, l'essieu, l'attelage et la commande de freinage sont de haute qualité.



Hayon en aluminium facilement amovible




Feux de position à l'avant



Béquilles de série



Verrouillage aisé et sûr



Rainures intégrées pour des oeillets amovibles



Ouverture aisée du capot grâce aux puissants vérins à gaz



Accessibilité optimale

Poignées pour faciliter les manœuvres

Puissants vérins à gaz

Capot avec fixations supplémentaires

Cordelette

Construction en aluminium, facile d'entretien

Hayon sur toute la hauteur et largeur

Serrure à clef

Eclairage net, meilleure visibilité

Commande de freinage de haute qualité

Feux de position

Catadioptres latéraux

Essieux et roues de haute qualité

Gardes boue en acier pour les modèles tandem

Béquilles de série

Hayon en aluminium robuste

Ansems



JE PEUX AIDER MES CLIENTS TRÈS VITE GRÂCE À MON ANSSEMS GTT 1500

Résistance aérodynamique basse


Afin de réduire l'impact sur vos frais de carburant l'aérodynamisme de la GT-VT est optimisé pour une résistance réduite, tout en ayant une capacité de chargement maximale. Proposées en 3 hauteurs différentes; laquelle correspondra le mieux à vos besoins ?



VT2, hauteur intérieure 118cm
Rainure sur 3 hauteurs différentes
de série avec 4 œillets.



VT3, hauteur intérieure 153cm
Rainure sur 4 hauteurs différentes
de série avec 6 œillets.



Equipé de plancher en multiplex, antidérapant



De série 2 poignées pour faciliter les manoeuvres



Accessoire ; Amortisseurs d'essieux



Accessoire ; roue de secours + support



Accessoire ; œillets



Accessoire ; crochets



VT4, hauteur intérieure 188cm
Rainure sur 5 hauteurs différentes de série avec 8 œillets.



Fixer votre chargement sûrement


Des rainures dans les flancs en aluminium ont été intégrées sur des hauteurs différentes afin d'y accueillir des œillets mobiles aisément démontables afin d'obtenir une surface plane de la paroi.

Anssems



Type	GTB 750 211x126 VT2	GTB 1200 251x126 VT2	GTB 1200 251x126 VT3	GTT 1500 301x126 VT2	GTT 2500 301x151 VT3	GTT 2500 301x151 VT4
PTAC	750 kg	1200 kg	1200 kg	1500 kg	2500 kg	2500 kg
Nombre d'essieux	1	1	1	2	2	2
Type d'essieu	freiné	freiné	freiné	freiné	freiné	freiné
Poids à vide	268 kg	321 kg	341 kg	390 kg	575 kg	600 kg
Charge utile	482 kg	879 kg	859 kg	1110 kg	1925 kg	1900 kg
Longueur de la caisse - intérieur (A)	211 cm	251 cm	251 cm	301 cm	301 cm	301 cm
Largeur de la caisse - intérieur (B)	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm	151 cm	151 cm
Hauteur interne (H)	118 cm	118 cm	153 cm	118 cm	153 cm	188 cm
Hauteur du plancher (C)	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm	51 cm	51 cm
Longueur du timon (D)	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	145 cm	145 cm
Longueur totale (E)	319 cm	359 cm	360 cm	410 cm	459 cm	459 cm
Largeur totale (F)	171 cm	175 cm	175 cm	168 cm	201 cm	201 cm
Hauteur totale (G)	176 cm	176 cm	211 cm	176 cm	214 cm	249 cm
Pneumatique	145/80R13	185/70R13	185/70R13	145/80R13	185/70R13	185/70R13

Accessoires	GTB 750 211x126 VT2	GTB 1200 251x126 VT2	GTB 1200 251x126 VT3	GTT 1500 301x126 VT2	GTT 2500 301x151 VT3	GTT 2500 301x151 VT4
Œillet M8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roue de secours + support	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amortisseurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Construction hayon

Le Hayon solide couvre toute la largeur de la remorque et fait également office de rampe. Le chargement est effectué en un rien de temps.

**JE GAGNE BEAUCOUP DE TEMPS
LORS DES CHARGEMENTS ET
DÉCHARGEMENTS**



Anssems

Typiquement Anssems

Le groupe Anssems vous propose une gamme complète de solutions de transport avec les marques Anssems et Hulco. Depuis 1977 Anssems se distingue par sa fiabilité et sa durabilité. L'équipement de base royal garantit une qualité haut de gamme. Grâce à notre propre développement, notre conception, notre innovation et notre production automatisée, nous assurons une qualité hors norme. Ainsi Anssems compte parmi les principaux constructeurs de remorques en Europe.

Visitez: www.anssems.eu



Votre revendeur Anssems

AB2101FR-GTVT234



Groupe Anssems :

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de fautes d'impression