



KSX

BENNES POUR TOUT LE TRANSPORT



REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES 

REMORQUES PLATEAUX 

REMORQUES À MULTI-USAGES 

REMORQUES PORTE VOITURES 

REMORQUES BENNES 

REMORQUES CAPOT 

REMORQUES FOURGONS 

VANS À CHEVAUX 

REMORQUES CHANTIER 

Anssems REMORQUES TRI-BENNES **KSX**

**MON ANSSEMS KSX
EST VRAIMENT
ROBUSTE**

KSX - tri-bennes de classe

La tri-benne basculante Anssems KSX à inclinaison de 49° est un véritable atout pour chaque utilisateur professionnel. Le châssis soudé par robot et le timon en V de 145cm de longueur procurent une excellente tenue de route et une grande stabilité. Le châssis supérieur doté de nombreux longerons garantissent un support extrêmement robuste pour le plancher en tôle. Toutes nos bennes 100 % sans bois, offrent une grande longévité.



Rien ne manque

La batterie dans sa caisse protectrice sur le châssis ainsi que le chargeur de batterie facilitent l'utilisation du système de déchargement. La télécommande à câble assure une manipulation à distance en toute sécurité et optimise la visibilité sur le chargement. Les KSX sont également équipées d'une béquille sous la caisse, d'un signal sonore en cas d'abaissement de la benne, de feux de position latéraux et de rangements de rampes intégrés au châssis. Ses rampes acier ou alu ainsi que son large choix d'accessoires renforcent sa polyvalence.



Fort supports de tôle



8 anneaux d'arrimage sur la tôle en acier



De séries équipées de casiers à rampes



Fermetures à ressort



Télécommande amovible



Rainure pour crochets



Ridelles latérales sous le plancher

Haute qualité de commande de freinage

Télécommande

Usage manuel pour la KSX 2500H

Châssis robuste et soudure par robot

Fermetures à ressort

Rainure intégrée

Support du plancher ultra-robuste

Parois latérales entièrement rabattables



Timon long de profils carrés

Roue jockey automatique

Protection de la pompe et batterie

Eclairage avant

Feux latéraux

Garde-boue en acier

Haute qualité d'essieux et de roues

Fixation de bécilles pré-perçées



MON ANSSEMS KSX ENCAISSE LES COUPS

Bennes KSX : à utilisations multiples

Nos bennes Anssems KSX ont été conçues sous un seul mot d'ordre : la polyvalence. Selon le type de chargement les 4 modèles différents, combinés avec tous les accessoires, sont adaptables pour tous vos besoins individuellement. Un chargement lourd comme du sable, débris, bois de chauffage, déchets verts ? Pour une Anssems KSX aucun problème !




Transportez plus de volume grâce aux ridelles de rehausses. Hauteur intérieure de 65cm.



Un best-seller : porte échelle.



Accessoire ; rampes en acier ou aluminium



Accessoire ; béquille facile à utiliser



Accessoire ; bâche haute en hauteur 150 ou 180cm




Accessoire ; crochets



Accessoire ; roue de secours



Accessoire ; amortisseurs d'essieu pour un meilleur confort



Accessoire ; roue de secours support



Avec des ridelles de rehausses de 70cm (hauteur intérieur 100cm) on peut utiliser le KSX pour toutes sortes de chargements.




Un KSX avec des rehausses grillagées vous permet de transporter un volume supplémentaire. Hauteur intérieur 100cm.

Anssems vous aide

Informez-vous chez votre revendeur Anssems des différentes possibilités, ou envoyez votre demande sur www.anssems.eu. Notre service de vente vous servira avec plaisir.

Anssems



Type	KSX 2500 H 305x178	KSX 2500 E 305x178	KSX 3000 E 305x178	KSX 3500 E 305x178
PTAC	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Nombre d'essieux	2	2	2	2
Type d'essieu	freiné	freiné	freiné	freiné
Poids à vide	690 kg	745 kg	770 kg	820 kg
Charge utile	1810 kg	1755 kg	2230 kg	2680 kg
Fonction d'inclinaison	manuellement	électriquement	électriquement	électriquement
Longueur de la caisse - intérieur (A)	305 cm	305 cm	305 cm	305 cm
Largeur de la caisse - intérieur (B)	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Hauteur du plancher (C)	65 cm	65 cm	63 cm	64 cm
Longueur du timon (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Longueur totale (E)	462 cm	462 cm	462 cm	462 cm
Largeur totale (F)	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm
Hauteur totale (G)	95 cm	95 cm	93 cm	94 cm
Hauteur des ridelles (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Pneumatique	185/70R13	185/70R13	185/60R12	185/60R12

Accessoires	KSX 2500 H 305x178	KSX 2500 E 305x178	KSX 3000 E 305x178	KSX 3500 E 305x178
Bâche haute (hauteur intérieure 150 cm)	✓	✓	✓	✓
Bâche haute (hauteur intérieure 180 cm)	✓	✓	✓	✓
Bâche plate	✓	✓	✓	✓
Béquilles	✓	✓	✓	✓
Ridelles de rehausse (hauteur 35 cm)	✓	✓	✓	✓
Ridelles de rehausse (hauteur 70 cm)	✓	✓	✓	✓
Ridelles grillagées (hauteur 70 cm)	✓	✓	✓	✓
Crochets	✓	✓	✓	✓
Œillets M8	✓	✓	✓	✓
Rampes aluminium	✓	✓	✓	✓
Rampes acier	✓	✓	✓	✓
Roue de secours + support	✓	✓	✓	✓
Amortisseurs	✓	✓	✓	✓



**DANS MON MÉTIER
UNE ANSEMMS KSX
EST INDISPENSABLE**

Fonction Tri-benne

En changeant la position de la butée on peut basculer à gauche , à droite et en l'arrière. Donc déchargement facilement au juste endroit ! Comme c'est pratique.



Ansems

Typiquement Anssems

Le groupe Anssems vous propose une gamme complète de solutions de transport avec les marques Anssems et Hulco. Depuis 1977 Anssems se distingue par sa fiabilité et sa durabilité. L'équipement de base royal garantit une qualité haut de gamme. Grâce à notre propre développement, notre conception, notre innovation et notre production automatisée, nous assurons une qualité hors norme. Ainsi Anssems compte parmi les principaux constructeurs de remorques en Europe.

Visitez: www.anssems.eu



Votre revendeur Anssems

AB2202FR-KSX



Groupe Anssems :

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de fautes d'impression



LA BENNE FONCTIONNELLE



Anssems REMORQUES BENNES **KLT**

REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES 

REMORQUES PLATEAUX 

REMORQUES À MULTI-USAGES 

REMORQUES PORTE VOITURES 

REMORQUES BENNES 

REMORQUES CAPOT 

REMORQUES FOURGONS 

VANS À CHEVAUX 

REMORQUES CHANTIER 

Benne KLT , fiable et infatigable

Ces bennes économiques aux applications multiples ont un poids à vide réduit. L'inclinaison se fait manuellement avec la pompe montée sur le timon. Le plancher est parfaitement accessible en rabattant les ridelles en aluminium. La ridelle fixe avant procure une excellente stabilité de la caisse. Toutes les ridelles ont des rainures intégrées pour fixer très facilement un filet de remorque.



Durable et poids à vide réduit

Le châssis KLT est fabriqué de manière extrêmement précise grâce à des appareils laser pour la découpe et des robots pour la soudure. Toutes les pièces du châssis sont galvanisées à chaud. Le plancher solide en bois multiplex antidérapant est soutenu par plusieurs profils carrés en acier. Sa construction minutieusement calculée décuple sa charge utile. Eclairage, essieux, attelages et compartiment de freinage sont également de qualité supérieure.


**LE ANSSEMS KLT
CORRESPOND
EXACTEMENT À MES
ATTENTES**



Timon en profils carrés sur toute la longueur de la caisse



Eclairage net, meilleure visibilité



Surface du plancher entièrement exploitable



Fermetures à grenouillère




Inclinaison hydraulique



Rainures pour les crochets ou oeillets mobiles



8 anneaux d'arrimage à l'intérieur de la caisse



Commande hydraulique pour inclinaison

Plancher en bois antidérapant

Fermetures à ressort

Parfait support du plancher grâce aux nombreux profils carrés

Ridelles latérales et arrière rabattables

Rainures Intégrée

Gardes boue en acier

Commande de freinage de haute qualité

Roue jockey de série

Timon en profils carrés sur toute la longueur de la caisse

Catadioptres latéraux

Accessoire: amortisseurs d'essieu

Essieux et roues de haute qualité

Plus de possibilités

Bien que dans sa version basic le KTL satisfasse à un usage courant, une large gamme d'accessoires vous permet de customiser votre Anssems KTL selon vos usages personnels spécifiques.

GRÂCE AU RIDELLES DE RÉHAUSSE JE PEUX PROFITER AU MAXIMUM DE MON ANSSEMS KLT



Un porte échelle vous donne plus de flexibilité pour fixer votre chargement : un accessoire très utile.



Des ridelles de rehausse de 30cm permettent d'atteindre une hauteur de la caisse de 60cm. La bâche plate est facile à monter, combinée avec les ridelles de rehausse.



Accessoire ;
Amortisseurs d'essieu



Accessoire ;
roue de secours



Accessoire ; support roue
secours



Accessoire ;
crochets



Accessoire ;
porte échelle



Accessoire ;
bâche plate

Ridelles de
rehausse 30cm



Confortable et agile

Son excellente tenue de route ainsi que sa commande de freinage robuste lui assurent un comportement routier fiable et sûr. Qu'il s'agisse de bois de chauffage, ou de déchets verts, votre Ansems KLT les amènera à bon port! De surcroit très maniable, les décharger à l'endroit exact ne sera pas un problème.

Ansems




Type	KLTB 1350 251x150	KLTT 1350 305x150	KLTT 2000 305x150
PTAC	1350 kg	1350 kg	2000 kg
Nombre d'essieux	1	2	2
Type d'essieu	freiné	freiné	freiné
Poids à vide	300 kg	360 kg	380 kg
Charge utile	1050 kg	990 kg	1620 kg
Fonction d'inclinaison	manual	manual	manual
Longueur de la caisse - intérieur (A)	251 cm	305 cm	305 cm
Largeur de la caisse - intérieur (B)	150 cm	150 cm	150 cm
Hauteur du plancher (C)	68 cm	66 cm	67 cm
Longueur du timon (D)	105 cm	105 cm	105 cm
Longueur totale (E)	365 cm	419 cm	419 cm
Largeur totale (F)	159 cm	159 cm	159 cm
Hauteur totale (G)	98 cm	96 cm	97 cm
Hauteur des ridelles (H)	30 cm	30 cm	30 cm
Pneumatique	185/70R13	145/80R13	155/80R13


Accessoires	KLTB 1350 251x150	KLTT 1350 305x150	KLTT 2000 305x150
Bâche plate	✓	✓	✓
Ridelles de rehausse (hauteur 30cm)	✓	✓	✓
Porte échelles (hauteur 75cm)	✓	✓	✓
Crochets	✓	✓	✓
Rampes alu universelles	✓	✓	✓
Roue de secours + support	✓	✓	✓
Amortisseurs	✓	✓	✓

Peu de maintenance, haute performance

Tous les modèles KLT sont dotés d'essieux, de commande de freinage et d'un éclairage de haute qualité. Tout cela combiné à une finition moderne, vous en profiterez pendant de longues années.



KLT



**MON ANSSEMS KLT
TRANSPORTE TOUTE
MA RÉCOLTE EN
UN SEUL VOYAGE**

Anssems

Typiquement Anssems

Le groupe Anssems vous propose une gamme complète de solutions de transport avec les marques Anssems et Hulco. Depuis 1977 Anssems se distingue par sa fiabilité et sa durabilité. L'équipement de base royal garantit une qualité haut de gamme. Grâce à notre propre développement, notre conception, notre innovation et notre production automatisée, nous assurons une qualité hors norme. Ainsi Anssems compte parmi les principaux constructeurs de remorques en Europe.

Visitez: www.anssems.eu



Votre revendeur Anssems

AB2101FR-KLT



Groupe Anssems :

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus