

# Catalogue complet

## ► Vans

Modèles plywood, aluminium et tout polystère ainsi que vans porte-calèches



HUMBAUR  
VANS



Série 7000

[humbaour.com](http://humbaour.com)



Competence in Trailers

A woman in equestrian attire, including a dark blue polo shirt, dark riding pants, and tall black boots, is walking two horses on a gravel path. She is smiling and holding the reins of the horses. The background shows a lush green wooded area with sunlight filtering through the trees. In the distance, a horse is visible in a fenced area.

**Plus** de confort  
**Plus** de sécurité  
**Plus** de style

# Les vans Humbaur

**Modèles** Vans Humbaur ..... 4

**Les points forts de Humbaur** En exclusivité chez Humbaur ..... 9  
 Modes de financement ..... 18  
 Les revendeurs Humbaur – toujours proches de chez vous ..... 19

## Vans Plywood

Single® ..... 20  
 Balios® SPIRIT ..... 22  
 Balios® ..... 24  
 Balios® AERO ..... 26

## Vans en aluminium

Single® Alu ..... 28  
 Xanthos® SPIRIT ..... 30  
 Xanthos® ..... 32  
 Xanthos® AERO ..... 34  
 Notos® Alu ..... 36  
 Notos® PLUS ..... 38

## Vans tout polystère

Zephir® ..... 40  
 Zephir® AERO ..... 42  
 Maximus® / Maximus® S ..... 44  
 Maximus® DELUXE S ..... 48

## Vans porte-calèches

Porte-calèche Balios®, Xanthos®, Zephir® ..... 52

## Accessoires

Accessoires en option ..... 54  
 Design ..... 56  
 Coloris ..... 57  
 L'entreprise Humbaur ..... 58

# Vans Plywood



► Données techniques
PTAC (kg)
Charge utile (kg)
Longueur totale (mm)
Largeur totale (mm)
Hauteur totale (mm)
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)
Pneumatiques (en pouces)

Single®
1600
902
4557
1825
2886
3222
1302
2310
13

Balios® SPIRIT
2000
1210
4592
2235
2865
3157
1714
2364
13

Balios®		
2000	2400	2700
1163	1555	1851
4592	4592	4592
2235	2235	2235
2875	2875	2855
3157	3157	3157
1714	1714	1714
2364	2364	2364
15	15	15

Balios® AERO		
2000	2400	2700
1153	1519	1826
4592	4592	4592
2235	2235	2235
2875	2875	2855
3447	3447	3447
1714	1714	1714
2364	2364	2364
15	15	15

► Équipement
Châssis EquiDrive®
Châssis EquiDrive® PLUS
Concept d'espace EquiSpace®
Barres réglables en longueur et en hauteur
Plancher AluBiComp
Bat-flanc verrouillable
Sellerie
Coupe-vent
Protection latérale contre coups de sabot

Single®
●
–
–
●
○
–
○
●
○

Balios® SPIRIT
●
–
–
○
○
–
○
●
○

Balios® 2000 / 2400 / 2700		
2000	2400	2700
●	●	–
–	–	●
●	●	●
●	●	●
○	○	○
●	●	●
○	○	○
●	●	●
○	○	○

Balios® AERO		
2000	2400	2700
●	●	–
–	–	●
●	●	●
●	●	●
○	○	○
●	●	●
●	●	●
○	○	○

● En série

○ En option

– non disponible

# Vans en aluminium



► Données techniques
PTAC (kg)
Charge utile (kg)
Longueur totale (mm)
Largeur totale (mm)
Hauteur totale (mm)
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)
Pneumatiques (en pouces)

Single® Alu
1600
910
4557
1825
2886
3222
1302
2310
13

Xanthos® SPIRIT
2000
1204
4592
2235
2865
3157
1714
2364
13

Xanthos®		
2000	2400	2700
1178	1570	1826
4592	4592	4592
2235	2235	2235
2875	2875	2855
3157	3157	3157
1714	1714	1714
2364	2364	2364
15	15	15

Xanthos® AERO		
2000	2400	2700
1153	1545	1841
4592	4592	4592
2235	2235	2235
2875	2875	2855
3447	3447	3447
1714	1714	1714
2364	2364	2364
15	15	15

► Équipement
Châssis EquiDrive®
Châssis EquiDrive® PLUS
Concept d'espace EquiSpace®
Barres réglables en longueur et en hauteur
Plancher AluBiComp
Bat-flanc verrouillable
Sellerie
Coupe-vent
Protection latérale contre coups de sabot

Single® Alu
●
–
–
●
●
–
○
●
●

Xanthos® SPIRIT
●
○
–
○
●
–
○
○
●
○

Xanthos®		
●	●	–
–	–	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
○	○	○
●	●	●
●	●	●

Xanthos® AERO		
●	●	–
–	–	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

● En série

○ En option

– non disponible

# Vans en aluminium



Van grand format

## ► Données techniques

PTAC (kg)
Charge utile (kg)
Longueur totale (mm)
Largeur totale (mm)
Hauteur totale (mm)
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)
Pneumatiques (en pouces)

### Notos®

2400	2700
1500	1768
4738	4738
2230	2230
2770	2790
3418	3418
1713	1713
2298	2298
14	15

### Notos® PLUS

3000	3500
1640	2025
5690	5720
2355	2355
2980	2980
4220	4220
1860	1860
2353	2353
14	14

## ► Équipement

Châssis EquiDrive®
Châssis EquiDrive® PLUS
Suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® S
Concept d'espace EquiSpace®
Barres réglables en longueur et en hauteur
Plancher AluBiComp
Bat-flanc verrouillable
Sellerie
Coupe-vent
Protection latérale contre coups de sabot
Fenêtre coulissante

### Notos®

●	–
–	●
–	–
●	●
●	●
●	●
●	●
○	○
●	●
●	●
○	○

### Notos® PLUS

–	–
–	–
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

● En série

○ En option

– non disponible



# Vans tout polyestère



► Données techniques
PTAC (kg)
Charge utile (kg)
Longueur totale (mm)
Largeur totale (mm)
Hauteur totale (mm)
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)
Pneumatiques (en pouces)

Zephir®		
2000	2400	2700
1100	1493	1789
4592	4592	4592
2235	2235	2235
2875	2875	2855
3157	3157	3157
1714	1714	1714
2364	2364	2364
15	15	15

Zephir® AERO		
2000	2400	2700
1086	1478	1774
4592	4592	4592
2235	2235	2235
2875	2875	2855
3447	3447	3447
1714	1714	1714
2364	2364	2364
15	15	15

Maximus®	Maximus® S
2700	2700
1660	1645
4880	4880
2300	2360
2930	2930
3560	3560
1800	1800
2350	2350
15	15

Maximus® DELUXE S
2700
1630
4880
2360
2930
3560
1800
2350
15

► Équipement
Châssis EquiDrive®
Châssis EquiDrive® PLUS
Suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® S
Concept d'espace EquiSpace®
Barres réglables en longueur et en hauteur
Plancher AluBiComp
Bat-flanc verrouillable
Sellerie
Coupe-vent
Vitre panoramique
Garde-boue polyestère avec éclairage LED

Zephir®		
●	●	–
○	○	●
–	–	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	–	–

Zephir® AERO		
●	●	–
○	○	●
–	–	–
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	–	–

Maximus®	Maximus® S
–	–
●	–
○	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
○	○
○	○

Maximus® DELUXE S
–
–
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● En série

○ En option

– non disponible

# Vans porte-calèches



## ► Données techniques

PTAC (kg)
Charge utile (kg)
Longueur totale (mm)
Largeur totale (mm)
Hauteur totale (mm)
Longueur intérieure (mm)
Largeur intérieure (mm)
Hauteur intérieure (mm)
Pneumatiques (en pouces)

## Porte-calèche Balios®

2600	3000
1618	1988
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14

## Porte-calèche Xanthos®

2600	3000
1578	1948
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14

## Porte-calèche Zephir®

2600	3000
1516	1888
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14

## ► Équipement

Châssis EquiDrive®
Châssis EquiDrive® PLUS
Concept d'espace EquiSpace®
Barres réglables en longueur et en hauteur
Plancher AluBiComp
Bat-flanc verrouillable
Sellerie
Coupe-vent
Protection latérale contre coups de sabot

## Porte-calèche Balios®

●	–
–	●
●	●
●	●
○	○
●	●
○	○
●	●
○	○

## Porte-calèche Xanthos®

●	–
–	●
●	●
●	●
●	●
●	●
○	○
●	●
●	●

## Porte-calèche Zephir®



●	–
–	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
○	○

● En série

○ En option

– non disponible






**En exclusivité chez Humbaour**

## Le concept EquiSpace® – Sécurité et confort pour les petits et les grands chevaux

Le concept d'espace intérieur EquiSpace® sophistiqué garantit un **maximum de place** pour les chevaux lors du transport et fait partie de l'équipement en série de nombreux modèles.

Les **barres de poitrail et de recul rembourrées, concaves**, et séparées sont **réglables de manière individuelle en hauteur et en longueur sur trois positions différentes**. Ainsi, la surface disponible s'adapte parfaitement au cheval, quelle que soit sa taille. À la demande expresse de notre clientèle et pour des raisons de sécurité, nous avons maintenu le verrouillage, qui a fait ses preuves.

**Modèles : Balios®, Xanthos®, Zephir®, les modèles AERO, Notos® et sur tous les modèles Maximus® (sauf les modèles SPIRIT)**



# En exclusivité chez Humbaour



Barres de poitrail et de recul concaves et rembourrées pour une position optimale des chevaux pendant le trajet



Réglage sur trois hauteurs et longueurs individuelles



Concept d'espace intérieur EquiSpace

## Bat-flanc verrouillable




Bat-flanc verrouillable



Pas besoin d'outil pour monter ou démonter le bat-flanc à verrouillage mécanique, disponible en série. **Le bat-flanc est solidement verrouillé, même lorsque le hayon arrière est ouvert.**

L'écart presque inexistant avec le pont d'embarquement empêche le cheval de trébucher.


**Modèles : en série sur tous les modèles équipés d'un bat-flanc.** (Hormis les modèles SPIRIT et la version avec bat-flanc sous forme de montant au milieu).




## AluBiComp – le plancher prêt à tout

Le plancher AluBiComp de Humbaur ne résiste pas seulement à l'humidité, il permet aussi d'augmenter la charge utile de votre van grâce à son **faible poids propre** (30 % plus léger que le bois). Son mode de construction bien conçu (deux couches de finition en tôle d'aluminium à revêtement spécial, de part et d'autre d'une surface en matière plastique polypropylène) le rend **imputrescible et indéformable**.

Ainsi, le plancher AluBiComp résiste sans problème aux charges concentrées élevées des chevaux lourds (épaisseur de 21 mm).



**En série dans tous les vans en aluminium, Zephir®, tous les modèles Maximus® et les porte-calèches Xanthos®. Tous les autres vans Humbaur peuvent être équipés en option du plancher AluBiComp.**



Plancher AluBiComp

## Coups de cœur

### Un maximum de place pour vos chevaux


Il suffit de voir les dimensions pour s'en convaincre ! Un volume d'espace pratiquement inégalé, dont disposent déjà tous les modèles de nos séries de vans !

Le toit prolongé sur l'avant offre à votre cheval une grande liberté de mouvement de la tête, également au niveau des oreilles.

Les **modèles AERO** augmentent aussi les possibilités d'utilisation de votre van Humbaour. Dans la sellerie en série, vous disposez de 20 % de place en plus pour vos selles et autres effets personnels.

**Modèles : Balios®, Xanthos®, Zephir®, Notos®, Notos® PLUS, toutes les versions Maximus®**

\* en fonction du modèle et de la version



2 chevaux



### Le châssis EquiDrive®

Le châssis EquiDrive® offre, grâce au cadre galvanisé à chaud, une grande stabilité et ainsi, une grande sécurité. Étant surbaissé, il garantit une tenue de route calme pour le conducteur et pour le cheval.

- ▶ La faible hauteur de chargement assure un angle d'embarquement moindre
- ▶ Accès facile dans le van

**Modèles : Single®, Balios®, Xanthos®, Zephir®, tous les modèles AERO et dans le Notos®**



Châssis EquiDrive

# En exclusivité chez Humbaour

## Le châssis EquiDrive® PLUS – pour plus de confort en route

Grâce à son équipement complet, le châssis EquiDrive® PLUS présente de nombreux avantages et plus de sécurité pour vos chevaux lors des trajets en van.

- ▶ Le réajustage automatique des freins assure un freinage toujours optimal
- ▶ Les freins nécessitent très peu d'entretien
- ▶ Répond dès aujourd'hui aux normes de demain
- ▶ Poids total possible jusqu'à 2,7 t
- ▶ Attelage à boule en fonte robuste
- ▶ Levier de frein à main facile à manier

**Modèles: Balios® 2700,  
Xanthos® 2700, Zephir® 2700,  
Notos® 2700, Maximus® et  
les modèles AERO 2700**



Châssis  
EquiDrive PLUS



## Les suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS S – pour un maximum de sécurité

Les ressorts des suspensions sont des éléments primordiaux dans la sécurité d'un véhicule moderne. Ils influencent la maniabilité, la tenue de route et le comportement de freinage. Les suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS S assurent une conduite extrêmement confortable et un contact sûr avec la route, indépendamment de la nature du revêtement.

- ▶ Très grand confort de suspension grâce à une technologie venue du domaine automobile
- ▶ Un maximum de sécurité pour vos chevaux pendant le trajet
- ▶ Attelage à boule en fonte robuste
- ▶ Levier de frein à main facile à manier

**Modèles : Notos® PLUS,  
Maximus® S et  
Maximus® DELUXE S**




EquiDrive PLUS  
Suspensions à ressorts  
hélicoïdaux



Suspensions à ressorts  
hélicoïdaux

Coups de cœur



# En exclusivité chez Humbaour

## Les selleries – spacieuses pour selles & accessoires

Équipez votre van Humbaour d'une sellerie aux dimensions généreuses et adaptée aussi bien aux selles anglaises que western. De nombreux modèles sont dorés et déjà équipés en série d'une sellerie.


Le **profil de cadre de porte en aluminium** spécial, à **serrure trois points** garantit une fermeture facile et **une très bonne étanchéité de la sellerie**.

### En série dans les selleries

- ▶ 2 porte-selle (Single® 1 seul porte-selle)
- ▶ 2 auges amovibles, faciles d'accès pour le cheval correspondant (Single® 1 seule auge), y compris fixation sur la paroi frontale (sauf modèles Maximus®)
- ▶ Lampe amovible à batterie avec détecteur de mouvement intégré, qui fonctionne même sans véhicule tracteur. Elle peut aussi être utilisée comme lampe de poche mobile.
- ▶ Pelle et balai
- ▶ Étagère et barre (dans tous les modèles AERO)
- ▶ Miroir et filet de rangement
- ▶ 2 porte-bridés
- ▶ 3 crochets universels (p.ex. pour éperons)
- ▶ Ouverture de déchargement des eaux pour nettoyage simple

### Options supplémentaires

- ▶ Selleries version western avec porte-selle rétractable



Porte-selle rétractable en version western (en option)



Lampe amovible à batterie avec détecteur de mouvement intégré



Auges amovibles – à ranger à l'avant



Le joint en caoutchouc sur les portes permet de ne pas laisser entrer l'humidité



# En exclusivité chez Humbaour

## Les parois lisses facilitent le nettoyage !



Humbaour dispose de sa propre ligne de fabrication en polystère qui garantit de manière continue une haute qualité de produit « **made in Germany** ».

C'est ainsi que sont fabriquées des pièces légères de fabrication (par ex. les dômes, les selleries ou les parois latérales) qui présentent des surfaces très lisses sur les deux faces. Elles sont anti-salissures et faciles à nettoyer. De plus, cela permet de minimiser les risques de blessure des chevaux.

**Modèles : Balios®, Xanthos®, Zephir® et tous les modèles AERO**



## Climat intérieur optimal pour votre cheval

La combinaison des hublots et du coupe-vent en série permet d'assurer un climat intérieur agréable pendant le trajet ou à l'arrêt.

### Les hublots

Les hublots teintés et réglables sur 5 positions différentes assurent une aération optimale venant de l'avant.

### Coupe-vent en série

Le coupe-vent exclusif de Humbaour permet d'aérer sans courant d'air et garantit une circulation de l'air continue. Le filet à mailles serrées laisse passer l'air et empêche l'eau de pluie de pénétrer car les mailles sont plus fines que les gouttes d'eau. L'eau reste à l'extérieur et s'écoule vers le bas. Le coupe-vent est de plus équipé d'un système Easy-Roll qui, à l'ouverture, permet d'enrouler le coupe-vent rapidement et sans bruit, ainsi les chevaux ne sont pas effrayés par le store. Le maillage serré du filet laisse passer suffisamment de lumière pour que l'espace intérieur soit lumineux.

### Le volet coupe-vent (Windflap) en option

Le volet coupe-vent Humbaour permet d'assurer une aération sans courant d'air au travers des ouvertures d'aération intégrées dans le hayon arrière entièrement en polystère. L'eau de pluie ne peut pas pénétrer. De plus, le volet coupe-vent est équipé d'un système à clapet avec vérins intégrés, permettant d'ouvrir facilement avec une main, de lever doucement le volet et de le fixer.

En options pour : les modèles Balios®, Xanthos®, Zephir® et Maximus®



## La qualité Humbaur – dans les moindres détails



Fixation de porte en position



Tapis en caoutchouc  
facile à nettoyer



Tampons caoutchouc  
solides sur le hayon arrière



Profilé de porte en  
aluminium semblable  
à la construction des  
caravanes

Verrouillage 3 points  
dissimulé dans la porte

Poignée plate pour réduire  
les risques de blessure



Portes d'accès  
de grande taille

## Financement

### Pour accéder facilement à votre van Humbaour

Il est bien entendu possible de financer votre nouveau van Humbaour de manière économique !

À l'aide du configurateur d'offre, il vous suffit de calculer le financement\* approprié pour le van de votre choix. Naturellement, il existe d'autres possibilités de financement, y compris sans arrhes.

Nos revendeurs seront ravis de vous proposer le financement le plus judicieux pour vous ! N'hésitez pas à demander à votre revendeur Humbaour les conditions actuelles et un devis personnalisé.

**Sur notre site internet Humbaour, vous trouverez rapidement un revendeur Humbaour proche de chez vous !**

\* Il s'agit d'une offre de financement de la banque Santander Consumer Bank AG. Cette offre n'est valable que pour les clients situés en Allemagne.






## Le prochain revendeur Humbaур – toujours proche de chez vous

Une haute qualité à deux pas de chez vous. C'est ce que nous offrons également à nos clients grâce à un réseau de distribution et de SAV très dense. Plus de 500 revendeurs Humbaур dans toute l'Allemagne et à travers l'Europe sont là pour répondre sur place à vos questions. Qu'il s'agisse de vente, d'une réparation, d'une commande de pièces détachées ou de l'entretien de votre van : vous trouverez toujours un expert Humbaур près de chez vous !

**Sur notre site internet Humbaур, vous trouverez rapidement un revendeur Humbaур proche de chez vous !**





Flèche d'attelage  
boulonnée



Châssis  
EquiDrive



1 cheval  
+ poulain



Portes d'accès  
de grande taille

# Single®

Conçu pour une jument et son poulain – idéal au quotidien

▶ Single 1600	
PTAC (kg)	1600
Charge utile (kg)	902
Longueur totale (mm)	4557
Largeur totale (mm)	1825
Hauteur totale (mm)	2886
Longueur intérieure (mm)	3222
Largeur intérieure (mm)	1302
Hauteur intérieure (mm)	2310
Pneumatiques (en pouces)	13



Couve-vent exclusif



Grande sellerie dans le Single® (en option)



Auge amovible

### ► Équipement en série

Châssis EquiDrive®, préparation pour les amortisseurs de roues  
Plancher revêtu de résine phénolique, imperméabilisé plusieurs fois, 21 mm d'épaisseur, muni d'un tapis en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur, collé et enduit.

Carrosserie à parois en panneaux de haute qualité, à revêtement en matière plastique et résistant aux UV, 18 mm d'épaisseur, noir

Grande porte d'accès à verrouillage 3 points

Dôme en polystère à hublots teintés, réglables sur 5 positions

Couve-vent exclusif pour aération sans courant d'air

Barres de poitrail et de recul continues, réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

Auge amovible et possibilité de suspendre des balles de foin/ crochets à foin

Éclairage intérieur

Pont d'embarquement avec tapis à granulés

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique avec poignée de manœuvre

Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h\*

**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**

### ► Coloris en série – Dôme

Gris

**Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57**



Surfaces lisses à l'intérieur

Barres de recul et de poitrail rembourrées

# Balios<sup>®</sup> SPIRIT



Châssis EquiDrive



De la place pour 2 chevaux



Portes d'accès de grande taille

Notre premier prix dans la série Plywood – la meilleure qualité à petit prix

▶ Balios <sup>®</sup> SPIRIT	
PTAC (kg)	2000
Charge utile (kg)	1210
Longueur totale (mm)	4592
Largeur totale (mm)	2235
Hauteur totale (mm)	2865
Longueur intérieure (mm)	3157
Largeur intérieure (mm)	1714
Hauteur intérieure (mm)	2364
Pneumatiques (en pouces)	13



Roue jockey automatique à poignée de manœuvre

Déverrouillage antipanique

Hublots réglable sur 5 positions teintés



Porte verrouillable à 3 points de fermeture



### ► Équipement en série

Châssis EquiDrive®, préparation pour les amortisseurs de roues

Plancher revêtu de résine phénolique, imperméabilisé plusieurs fois, 21 mm d'épaisseur, muni d'un tapis en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur, collé et enduit.

Carrosserie en panneaux de haute qualité, à revêtement en matière plastique et résistant aux UV, 18 mm d'épaisseur, noir

Grande porte d'accès, verrouillage 3 points

Dôme en polystyrene à hublots teintés, réglables sur 5 positions

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, avec déverrouillage antipanique

Éclairage intérieur

Pont d'embarquement à tapis à granulés

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h\*

**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**

### ► Coloris en série – Dôme

Gris (série)



Argent métallisé (en option)




Noir métallisé (en option)



**Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57**



Roue jockey automatique à poignée de manœuvre



Barres de poitrail et de recul réglables en hauteur et en longueur



Châssis EquiDrive



Concept d'espace intérieur EquiSpace



Bat-flanc verrouillable



2 chevaux



Portes d'accès de grande taille

# Balios®

Cette nouvelle catégorie de vans apporte le confort et la sécurité dont votre cheval a besoin

▶ Balios® 2000 / 2400 / 2700			
PTAC(kg)	2000	2400	2700
Charge utile (kg)	1163	1555	1851
Longueur totale (mm)	4592	4592	4592
Largeur totale (mm)	2235	2235	2235
Hauteur totale (mm)	2875	2875	2855
Longueur intérieure (mm)	3157	3157	3157
Largeur intérieure (mm)	1714	1714	1714
Hauteur intérieure (mm)	2364	2364	2364
Pneumatiques (en pouces)	15	15	15



Hublots réglables sur 5 positions, teintés



Barres de poitrail et de recul réglables en hauteur et en longueur



Couve-vent exclusif



Barres de recul et de poitrail rembourrées

### Équipement en série

- Balios® 2000/2400 à châssis EquiDrive®,
- Balios® 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique des freins et des amortisseurs de roue
- Plancher revêtu de résine phénolique, imperméabilisé plusieurs fois, 21 mm d'épaisseur, muni d'un tapis en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur, collé et enduit.
- Carrosserie en panneaux de haute qualité, à revêtement en matière plastique et résistant aux UV, 18 mm d'épaisseur, noir
- Grande porte d'accès, verrouillage 3 points
- Dôme en polystère à hublots teintés, réglables sur 5 positions
- Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d'air
- Concept d'espace EquiSpace®
- Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière
- Éclairage intérieur
- Pont d'embarquement avec tapis à listeaux et arrêteurs latéraux
- Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud, avec éclairage intégré
- Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière
- Roue jockey automatique centrée et équipée d'une poignée de manœuvre
- Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h\*. Modèle Balios® 2700 y compris amortisseurs et certificat 100 km/h


**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**

### Coloris en série - Dôme

Gris métallisé



Noir métallisé



**Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57**



# Balios<sup>®</sup> AERO

Le modèle AERO présente une grand variété d'avantages – outre l'aérodynamique


## ► Balios<sup>®</sup> AERO 2000 / 2400 / 2700

<b>PTAC (kg)</b>	2000	2400	2700
<b>Charge utile (kg)</b>	1153	1519	1826
<b>Longueur totale (mm)</b>	4592	4592	4592
<b>Largeur totale (mm)</b>	2235	2235	2235
<b>Hauteur totale (mm)</b>	2875	2875	2855
<b>Longueur intérieure (mm)</b>	3447	3447	3447
<b>Largeur intérieure (mm)</b>	1714	1714	1714
<b>Hauteur intérieure (mm)</b>	2364	2364	2364
<b>Pneumatiques (en pouces)</b>	15	15	15

Hublots à entrebâilleur, teintés réglables sur 5 positions



Couve-vent exclusif



Barres de poitrail et de recul réglables en hauteur et en longueur



Grande sellerie très bien équipée

### Équipement en série

Balios® AERO 2000/2400 à châssis EquiDrive®. Balios® AERO 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique des freins, amortisseurs de roues  
Plancher revêtu de résine phénolique, imperméabilisé plusieurs fois, 21 mm d'épaisseur, muni d'un tapis en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur, collé et enduit  
Carrosserie en panneaux de haute qualité, à revêtement en matière plastique et résistant aux UV, 18 mm d'épaisseur, noir

Avant en polyester AERO-dynamique

Grandes portes d'accès et de sellerie, verrouillage 3 points

Sellerie spacieuse à étagère et barre de rangement dans l'avant AERO, porte-selle, porte-bridés, miroir, filet, pelle et balai, lampe intérieure amovible

Dôme en polystère à hublots teintés, réglables sur 5 positions

Couve-vent exclusif pour aération sans courant d'air

Concept d'espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

2 auges amovibles faciles d'accès pour les chevaux, possibilités de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Éclairage intérieur

Pont d'embarquement avec tapis à listeaux et arrêteurs latéraux

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h. Modèle Balios® AERO 2700 y compris amortisseurs de roues et certificat 100 km/h\*

**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**

### Coloris en série - Dôme et avant AERO

Gris métallisé



Noir métallisé



**Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57**



Châssis EquiDrive



Design aérodynamique



Concept d'espace intérieur EquiSpace



Bat-flanc verrouillable



2 chevaux



Porte de sellerie très spacieuse



Portes d'accès de grande taille



# Single® Alu

L'idéal pour une jument et son poulain,  
ainsi que pour une utilisation au quotidien

## ▶ Single® Alu 1600

<b>PTAC (kg)</b>	1600
<b>Charge utile (kg)</b>	910
<b>Longueur totale (mm)</b>	4557
<b>Largeur totale (mm)</b>	1825
<b>Hauteur totale (mm)</b>	2886
<b>Longueur intérieure (mm)</b>	3222
<b>Largeur intérieure (mm)</b>	1302
<b>Hauteur intérieure (mm)</b>	2310
<b>Pneumatiques (en pouces)</b>	13



Barres de poitrail continues avec déverrouillage antipanique réglables en hauteur et en longueur



Sellerie spacieuse en option



Couve-vent exclusif

### ► Équipement en série

Châssis EquiDrive®

Plancher AluBiComp imputrescible de 21 mm d'épaisseur, avec tapis en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Grande porte d'accès, verrouillage 3 points

Dôme en polystère à hublots teintés, réglables sur 5 positions

Couve-vent exclusif pour aération sans courant d'air

Barres de poitrail et de recul continues, réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

Éclairage intérieur

Auge amovible et possibilité de suspendre des balles de fourrage/crochets à foin

Protection latérale contre coups de sabot

Pont d'embarquement avec tapis à granulés

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h\*, préparation pour amortisseurs de roues

**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**

### ► Coloris en série - Dôme

Gris

**Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57**



1 cheval + poulain



Portes d'accès de grande taille



Châssis EquiDrive



# Xanthos<sup>®</sup> SPIRIT

Notre premier prix de vans aluminium/polyester

▶ Xanthos <sup>®</sup> SPIRIT	
PTAC (kg)	2000
Charge utile (kg)	1204
Longueur totale (mm)	4592
Largeur totale (mm)	2235
Hauteur totale (mm)	2865
Longueur intérieure (mm)	3157
Largeur intérieure (mm)	1714
Hauteur intérieure (mm)	2364
Pneumatiques (en pouces)	13

Grande porte d'accès à cadre semblable aux caravanes



### ► Équipement en série

Châssis EquiDrive®, préparation pour amortisseurs de roues

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d'épaisseur, avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Grande porte d'accès à verrouillage 3 points

Dôme en polystyrène à hublots teintés, réglables sur 5 positions

Pont d'embarquement avec tapis à granulés

Concept d'espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, avec déverrouillage antipanique

Éclairage intérieur

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

Pneumatiques adaptés à une vitesse de 100 km/h\*

**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**

### ► Coloris en série - Dôme


Gris (série)



Argent métallisé (en option)



Noir métallisé (en option)



**Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57**

Barres de poitrail séparées avec déverrouillage antipanique réglables en longueur



Plancher AluBiComp



Châssis EquiDrive



Concept d'espace intérieur EquiSpace



Plancher AluBiComp



2 chevaux



Portes d'accès de grande taille



# Xanthos®

Le van polyvalent – une construction légère et robuste en profilés d'aluminium de haute qualité

## ► Xanthos® 2000 / 2400 / 2700


<b>PTAC (kg)</b>	2000	2400	2700
<b>Charge utile (kg)</b>	1178	1570	1826
<b>Longueur totale (mm)</b>	4592	4592	4592
<b>Largeur totale (mm)</b>	2235	2235	2235
<b>Hauteur totale (mm)</b>	2875	2875	2855
<b>Longueur intérieure (mm)</b>	3157	3157	3157
<b>Largeur intérieure (mm)</b>	1714	1714	1714
<b>Hauteur intérieure (mm)</b>	2364	2364	2364
<b>Pneumatiques (en pouces)</b>	15	15	15



Hublots à entrebâilleur, teints réglables sur 5 positions



Plancher AluBiComp imputrescible



Concept d'espace Equi-Space : barres de poitrail et de recul réglables sur 3 positions

Plancher AluBiComp



Grande porte d'accès à verrouillage 3 points

### ► Équipement en série

Xanthos® 2400 à châssis EquiDrive® et amortisseurs de roues

Xanthos® 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique des freins, et amortisseurs de roue

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d'épaisseur, avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Grande porte d'accès verrouillable à fermeture 3 points

Dôme en polystère à hublots teints, réglables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d'air

Concept d'espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul rembourrées et séparées, réglables en longueur, avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

2 auges amovibles faciles d'accès pour les chevaux, possibilités de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Protection latérale contre coups de sabot

Éclairage intérieur

Pont d'embarquement avec tapis à listeaux et arrêteurs latéraux

Renforts arrière élégants, galvanisés, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique, centrée et avec poignée de manœuvre

Certificat 100 km/h\*

**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**

### ► Coloris en série - Dôme

Argent métallisé



Noir métallisé



Bleu foncé métallisé



**Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57**



Concept d'espace intérieur EquiSpace



Bat-flanc verrouillable



Plancher AluBiComp



EquiDrive PLUS Suspensions pour 2700 kg



2 chevaux



Porte de sellerie de grande taille



Portes d'accès de grande taille



Avant AERO-dynamique



Étagère de rangement dans l'avant AERO

Grande porte de sellerie à verrouillage 3 points et anti-humidité

# Xanthos<sup>®</sup> AERO

La légèreté du design, plus d'espace et une résistance à l'air réduite

▶ Xanthos <sup>®</sup> AERO 2000 / 2400 / 2700			
PTAC (kg)	2000	2400	2700
Charge utile (kg)	1153	1545	1841
Longueur totale (mm)	4592	4642	4642
Largeur totale (mm)	2235	2235	2235
Hauteur totale (mm)	2875	2875	2855
Longueur intérieure (mm)	3447	3447	3447
Largeur intérieure (mm)	1714	1714	1714
Hauteur intérieure (mm)	2364	2364	2364
Pneumatiques (en pouces)	15	15	15

Concept d'espace Equi-Space :  
barres de poitrail et de recul  
réglables sur 3 positions



Plancher  
AluBiComp



Le bat-flanc reste en position  
verrouillée même lorsque le  
hayon arrière est ouvert !



### Équipement en série

Xanthos® AERO 2000 / 2400 à châssis EquiDrive® et amortisseurs de roue  
Xanthos® AERO 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique  
des freins, ainsi qu'amortisseurs de roue

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d'épaisseur, avec tapis en  
caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Avant en polystère AERO-dynamique

Porte d'accès et de sellerie munie chacune d'un verrouillage 3 points

Sellerie spacieuse à étagère et barre de rangement dans l'avant AERO,  
porte-selle, porte-bridés, miroir, filet, pelle et balai, lampe intérieure amovible

Dôme en polystère à hublots teintés, réglables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d'air

Concept d'espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en longueur et  
en hauteur, à déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

2 auges amovibles faciles d'accès pour les chevaux, possibilité de suspendre des  
balles de fourrage / crochets à foin

Protection latérale contre coups de sabot

Éclairage intérieur

Pont d'embarquement avec tapis à listeaux et arrêteurs latéraux

Renforts arrière galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique, centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

Certificat 100 km/h\*

**Vous trouvez les accessoires en option aux pages 54/55**

### Coloris en série - Dôme

Argent métallisé



Noir métallisé



Bleu foncé métallisé



**Vous trouvez notre sélection de couleurs à la page 57**



Design  
aérodynamique



Concept d'espace  
intérieur EquiSpace



Bat-flanc  
verrouillable



Plancher  
AluBiComp



EquiDrive PLUS  
Suspensions pour  
2700 kg



2 chevaux



Porte de sellerie  
de grande taille



Portes d'accès  
de grande taille



Porte d'accès à taille d'homme



Concept d'espace Equi-Space : barres de poitrail et de recul réglables sur 3 positions

Pour plus d'informations et pour visualiser nos vidéos produits consulter : [humbaur.com/notos](http://humbaur.com/notos)

Descente par l'avant (en option)

# Notos® Alu

Le van spécialisé pour les transports particuliers

▶ Notos® 2400 / 2700		
PTAC (kg)	2400	2700
Charge utile (kg)	1500	1768
Longueur totale (mm)	4738	4738
Largeur totale (mm)	2230	2230
Hauteur totale (mm)	2770	2790
Longueur intérieure (mm)	3418	3418
Largeur intérieure (mm)	1713	1713
Hauteur intérieure (mm)	2298	2298
Pneumatiques (en pouces)	14	15



Bat-flanc pivotant à montant central et support de conteneur à selles (en option)

Sellerie en option

Clapet avec hublot intégré (option)



Portes arrière à 2 battants (en option)

Porte arrière pivotante et articulable (en option)

Plancher AluBiComp



Concept d'espace intérieur EquiSpace



Bat-flanc verrouillable



Plancher AluBiComp



EquiDrive PLUS Suspensions pour 2700 kg



2 chevaux



Portes d'accès de grande taille

### ► Équipement en série

Notos® 2400 à châssis EquiDrive® et amortisseurs de roue  
 Notos® 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique des freins et des amortisseurs

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d'épaisseur, avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium anodisé

Porte d'accès haute, à droite, à verrouillage 3 points (à gauche en option)

Dôme et avant en polystyère

Hublots teintés, à gauche et à droite, réglables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d'air

Pont d'embarquement avec tapis à listeaux et arrêteurs latéraux

Concept d'espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

Bat-flanc en PVC (bat-flanc pivotant à montant central en option)

Protection latérale contre coups de sabot

Éclairage intérieur

Possibilité de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique, centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

Certificat 100 km/h\*


[Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55](#)

### ► Coloris en série - Dôme et avant AERO

Argent métallisé



Noir métallisé



[Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57](#)



# Notos<sup>®</sup> PLUS

Le van de grande taille à la silhouette séduisante,  
un maximum de place et de confort pour vos chevaux

▶ Notos <sup>®</sup> PLUS 3000 / 3500		
PTAC (kg)	3000	3500
Charge utile (kg)	1640	2025
Longueur totale (mm)	5690	5720
Largeur totale (mm)	2355	2355
Hauteur totale (mm)	2980	2980
Longueur intérieure (mm)	4220	4220
Largeur intérieure (mm)	1860	1860
Hauteur intérieure (mm)	2353	2353
Pneumatiques (en pouces)	14	14




Passage en option

Plancher AluBiComp

Bat-flanc verrouillable

Grande cabine spacieuse avec grande porte d'accès

Concept d'espace Equi-Space : barres de poitrail et de recul réglables sur 3 positions



### Équipement en série

Suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d'épaisseur, avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie en profilés à double paroi en aluminium, hauteur totale 2210 mm

Haute porte d'accès dans le compartiment chevaux à droite à verrouillage 3 points

Toit solide renforcé par des arceaux

Dôme et avant en polystère

Fenêtres coulissantes teintées, en haut à gauche et à droite

Coupe-vent pour aération sans courant d'air

Grande cabine spacieuse à l'avant avec porte d'accès haute, porte-selles et porte-bridés, ainsi que nombreux accessoires en série

Porte haute dans la cloison vers la cabine de l'avant (en option)

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

Cloison en PVC

Protection latérale contre coups de sabot

Éclairage intérieur

Pont d'embarquement avec tapis à listeaux

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Roue jockey automatique, centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

[Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55](#)

### Coloris en série - Dôme et avant AERO

Argent métallisé

[Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57](#)

Tout polyestère



Grande porte d'accès à verrouillage 3 points.

Hublots teintés, réglables sur 5 positions

Le Zephir est disponible dans plusieurs coloris unis ou métallisés.

# Zephir®

Une entrée en scène remarquée pour ce van à la carrosserie produite intégralement sous procédé RTM

▶ Zephir® 2000 / 2400 / 2700			
PTAC (kg)	2000	2400	2700
Charge utile (kg)	1100	1493	1789
Longueur totale (mm)	4592	4592	4592
Largeur totale (mm)	2235	2235	2235
Hauteur totale (mm)	2875	2875	2855
Longueur intérieure (mm)	3157	3157	3157
Largeur intérieure (mm)	1714	1714	1714
Hauteur intérieure (mm)	2364	2364	2364
Pneumatiques (en pouces)	15	15	15



## Tout polystère




Barres de poitrail et de recul réglables en hauteur et longueur

Support supplémentaire pour les auges dans le mur frontal



Grande sellerie très bien équipée



Tapis à listeaux et arrêteurs latéraux



Surface lisse à l'intérieur


Barres de recul et de poitrail rembourrées

### ► Sélection de couleurs – tout polystère

#### Coloris unis



#### Coloris métallisés



### ► Équipement en série

Zephir® 2000/2400 à châssis EquiDrive® et amortisseurs de roues.

Zephir® 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique des freins, amortisseurs de roue

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d'épaisseur, avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie tout polystère dans plusieurs coloris

Grandes portes d'accès et de sellerie, verrouillage 3 points

Sellerie spacieuse avec porte-selle, porte-bridés, miroir, filet, pelle et balai, ainsi qu'une lampe intérieure amovible

Dôme polystère à hublots teintés, réglables sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d'air

Concept d'espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

2 auges amovibles faciles d'accès pour les chevaux, possibilité de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Éclairage intérieur

Pont d'embarquement avec tapis à listeaux et arrêteurs latéraux

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

Certificat 100 km/h\*

**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**



Concept d'espace intérieur EquiSpace



Bat-flanc verrouillable



EquiDrive PLUS Suspensions pour 2700 kg



2 chevaux



Sellerie très spacieuse



Portes d'accès de grande taille



Grande porte d'accès à verrouillage 3 points

Avant AERO-dynamique

# Zephir<sup>®</sup> AERO

Le modèle AERO brille par la beauté de son design et ses surfaces lisses

▶ Zephir <sup>®</sup> AERO 2000 / 2400 / 2700			
PTAC (kg)	2000	2400	2700
Charge utile (kg)	1086	1478	1774
Longueur totale (mm)	4592	4592	4592
Largeur totale (mm)	2235	2235	2235
Hauteur totale (mm)	2875	2875	2855
Longueur intérieure (mm)	3447	3447	3447
Largeur intérieure (mm)	1714	1714	1714
Hauteur intérieure (mm)	2364	2364	2364
Pneumatiques (en pouces)	15	15	15

Surfaces lisse  
à l'intérieur



Barres de poitrail et  
de recul réglables en  
hauteur et en longueur

Bat-flanc  
verrouillable

Hublots teintés,  
réglables sur 5 positions



Grande sellerie  
très bien équipée



Espace de rangement  
supplémentaire  
dans l'avant AERO



### Équipement en série

Zephir® AERO 2000 / 2400 à châssis EquiDrive® et amortisseurs de roue. Zephir® AERO 2700 à châssis EquiDrive® PLUS et réajustage automatique des freins

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d'épaisseur, avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie tout polystère disponible dans plusieurs coloris  
Avant en polyester AERO-dynamique

Grandes portes d'accès et de sellerie, chacune à verrouillage 3 points  
Sellerie spacieuse à étagère et barre de rangement dans l'avant AERO, porte-selle, porte-bridés, miroir, filet, pelle et balai, lampe intérieure amovible

Dôme polyester à hublots teintés, réglable sur 5 positions

Coupe-vent exclusif pour aération sans courant d'air

Concept d'espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul séparées et rembourrées, réglables en hauteur et en longueur, avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

2 auges amovibles faciles d'accès pour les chevaux, possibilité de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Pont d'embarquement avec tapis à listeaux et arrêteurs latéraux

Éclairage intérieur

Renforts arrière élégants, galvanisés à chaud, avec éclairage intégré

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

Certificat 100 km/h\*

**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**

### Sélection de couleurs

Coloris unis



Métallisé



Design  
aérodynamique



Concept d'espace  
intérieur EquiSpace



Bat-flanc  
verrouillable



EquiDrive PLUS  
Suspensions pour  
2700 kg



2 chevaux



Sellerie  
très spacieuse



Portes d'accès  
de grande taille

Le nouveau Maximus, superbe carrosserie tout polyestère, espace intérieur spacieux et un design aérodynamique convaincant



# Maximus®

	Maximus®	Maximus® S
PTAC (kg)	2700	2700
Charge utile (kg)	1660	1645
Longueur totale (mm)	4880	4880
Largeur totale (mm)	2300	2360
Hauteur totale (mm)	2930	2930
Longueur intérieure (mm)	3560	3560
Largeur intérieure (mm)	1800	1800
Hauteur intérieure (mm)	2350	2350
Pneumatiques (en pouces)	15	15



### ► Équipement en série

Châssis à longerons, châssis EquiDrive® PLUS avec réajustage automatique des freins, et amortisseurs de roues. Modèle Maximus® S à suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS et amortisseurs de roue

Plancher AluBiComp imputrescible, de 21 mm d'épaisseur, avec tapis en caoutchouc de 8 mm, collé et enduit

Carrosserie tout polystère (disponible en plusieurs coloris, cf. tableau page 47)

Parois latérales imputrescibles

Hublots teintés, réglables sur 5 positions, nouveau design

Portes d'accès et de sellerie à 3 points de verrouillage

Grande sellerie avec porte-selle rétractable (système à chariot), porte-brides, miroir, filet, balai et pelle, lampe intérieure amovible

Couve-vent exclusif pour aération sans courant d'air

Concept d'espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul rembourrées et séparées, réglables individuellement en hauteur et en longueur avec déverrouillage antipanique à l'avant et à l'arrière

Bandeaux de rembourrage à gauche et à droite

2 auges amovibles faciles d'accès pour les chevaux, possibilité de suspendre des balles de fourrage / crochets à foin

Protection latérale contre coups de sabot

Pont d'embarquement avec tapis à listeaux et arrêteurs latéraux

Éclairage intérieur

Prise 13 broches, feux de recul et feux brouillard arrière

Roue jockey automatique centrée et équipée d'une poignée de manœuvre

Certificat 100 km/h\*

**Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55**

**Vous trouverez notre sélection de couleurs à la page 57**




**Tout polystère**

Grande vitre panoramique (en option)



Garde-boue design, avec éclairage LED et jantes en métal léger (en option)



Sellerie très spacieuse, large variété d'équipement et chariot porte-selles rétractable



Espace intérieur très spacieux grâce au concept d'espace EquiSpace®

Barres de poitrail et de recul rembourrées et concaves réglables sur 3 positions



Bat-flanc verrouillable, même lorsque le pont d'embarquement est ouvert

Plancher AluBiComp imputrescible

## Tout polystère




### ► Coloris unis Maximus

Blanc	
Turquoise	
Jaune citron	
Rouge rubis	
Vert jaune	
Orange brillant	
Bleu royal	
Bleu pastel	
Magenta	
Crème	

### ► Coloris métallisés Maximus

Noir métallisé	
Argent métallisé	
Jaune citron métallisé	
Rouge rubis métallisé	
Vert jaune métallisé	
Red pourpre métallisé	
Bleu royal métallisé	
Bleu pastel métallisé	
Magenta métallisé	
Turquoise métallisé	
Orange brillant métallisé	
Bleu foncé métallisé	
Gris anthracite métallisé	



**Personnalisez votre Maximus® comme bon vous semble !**  
 Vous pouvez combiner les différents éléments (cf. à gauche) selon vos propres goûts et couleurs.

# aximus®

Tout polystère



Équipement complet, en série.  
Pour combler tous vos désirs

# Maximus<sup>®</sup> DELUXE S





Grande vitre panoramique



Sellerie divisée



### ► Équipement en série

Cf. Maximus® (page 45), avec en plus :

Suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS S

Grande vitre panoramique

Garde-boue design en polystère, avec éclairage LED

Jantes en métal léger bicolores (Argent/Noir)

Porte intérieure pour la penderie de la sellerie

Cloison de la sellerie en aluminium à étagères décalées et une deuxième lampe intérieure

[Vous trouverez les accessoires en option aux pages 54/55](#)

Garde-boue design, avec éclairage LED et jantes en métal léger bicolores.



Porte intérieure donnant sur la penderie de la sellerie

### ► Maximus® DELUXE S

PTAC (kg)	2700
Charge utile (kg)	1630
Longueur totale (mm)	4880
Largeur totale (mm)	2360
Hauteur totale (mm)	2930
Longueur intérieure (mm)	3560
Largeur intérieure (mm)	1800
Hauteur intérieure (mm)	2350
Pneumatiques (en pouces)	15



Concept d'espace intérieur EquiSpace



Bat-flanc verrouillable



Plancher AluBiComp



EquiDrive PLUS Suspensions à ressorts hélicoïdaux



2 chevaux



Sellerie très spacieuse



Portes d'accès de grande taille

**Tout polyestère****Maximus® DELUXE S en série avec :**

- ▶ suspensions à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® S
- ▶ grande vitre panoramique
- ▶ garde-boue design avec feux LED
- ▶ jantes en métal léger bicolores Argent/Noir
- ▶ Porte intérieure pour la penderie de la sellerie
- ▶ Cloison en aluminium de la sellerie avec étagères



# Maximus® DELUXE S

**Tout polystère**

# Porte-calèche



Porte-calèche Balios® avec carrosserie polyestère plywood

L'équipement de base en série des vans se retrouve dans les modèles des séries Balios® (page 24), Xanthos® (page 32) et Zephir® (page 40).



Porte-calèche Xanthos® avec carrosserie polyestère aluminium

► Données techniques	
PTAC (kg)	
Charge utile (kg)	
Longueur totale (mm)	
Largeur totale (mm)	
Hauteur totale (mm)	
Longueur intérieure (mm)	
Largeur intérieure (mm)	
Hauteur intérieure (mm)	
Pneumatiques (en pouces)	

Porte-calèche Balios® 2600 / 3000	
2600	3000
1618	1988
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14


Porte-calèche Xanthos® 2600 / 3000	
2600	3000
1578	1948
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14

Porte-calèche Zephir® 2600 / 3000	
2600	3000
1516	1888
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14


Nos trois modèles de vans pour le transport sécurisé d'une calèche et de deux chevaux



Porte-calèche Zephir® avec carrosserie tout polystère



Rails d'embarquement en aluminium faciles à fixer



Cadre massif muni de 4 points d'arrimage pour amarrer le chargement

► **Équipement complémentaire de la version porte-calèche**

Cadre de base massif en aluminium pour la calèche avec marche-pieds latéraux en tôle striée d'aluminium devant les portes

4 paires de points d'arrimage pour amarrer le chargement

Deux rails en aluminium pour un écartement des roues de 650 mm à 1330 mm avec étriers relevés en acier galvanisé à chaud

Deux rails d'embarquement en aluminium avec rebord de protection y compris support de transport sur le cadre de base

**En option : Surface fermée en tôle striée alu pour calèche.**  
**Vous trouverez les accessoires en option au pages 54/55.**

## Accessoires

### ► Châssis



Amortisseur de roues (en série partiellement)



Jantes en métal léger bicolores (Argent/Noir) pour un look exclusif



Attelage sécurisé avec stabilisation de voie



Jantes en métal léger pour maximiser le design de votre van




Sabot de verrouillage métallique avec serrure




Roue de secours (montée)

### ► Carrosserie



Plancher AluBiComp, imputrescible



Protection du sol pour la sellerie



Barre continue pour le transport de poulain



Protection latérale contre coups de sabot



Barre extérieure porte-selle, galvanisée à chaud



Rembourrage latéral

Vous pouvez aussi commander en ligne les accessoires et pièces détachées :  
[shop.humbaur.com](http://shop.humbaur.com)



Grille pour poulain



Séparation de têtes



Hublot de toit

► Protection et entretien



Nettoyant spécial et liquide de polissage pour entretenir votre van tout polystère

Volet coupe-vent PRV avec troisième feu stop intégré  
(en option) pour Balios®, Xanthos®, Zephir® et Maximus®Porte-selle rétractable  
en version western (en option)

Caméra avec écran pour l'espace intérieur, peut aussi servir de caméra pour marche-arrière ou comme aide à l'attelage, avec pile



Housse de protection intégrale pour le van, avec fermetures éclair pour les portes et le pont d'embarquement



Store en PVC (au lieu de coupe-vent)



Troisième feu stop



Housse de flèche d'attelage

## Design

Personnalisez votre van Humbaour selon vos goûts et couleurs avec l'un de nos designs. Vous avez le choix entre des motifs plus discrets ou un motif intégral marquant.

**Dans notre configurateur en ligne, vous pouvez sélectionner votre modèle de van et faire ensuite varier la couleur et le design désiré.**

[humbaour.com/configurateur-du-design](http://humbaour.com/configurateur-du-design)



Design – Colorhorse



Design– Disco



Design – Horseblack



Design – Emblem



Design – Colorwoman



Design – Deluxe



Design – Power



Design – Horseplain



## Le nuancier tout polyestère

Pour personnaliser votre van tout polyestère, Humbaur vous propose une large palette de coloris.  
 À découvrir aussi en 360 ° dans notre configurateur en ligne :  
[humbaur.com/configurateur-du-design](http://humbaur.com/configurateur-du-design)



Design – Unicorn



Design – Pixel



Design – Championship

### ► Coloris unis

Blanc	
Turquoise	
Jaune citron	
Rouge rubis	
Vert jaune	
Orange brillant	
Bleu royal	
Bleu pastel	
Magenta	
Crème	

### ► Coloris métallisés

Noir métallisé	
Argent métallisé	
Jaune citron métallisé	
Rouge rubis métallisé	
Vert jaune métallisé	
Rouge pourpre métallisé	
Bleu royal métallisé	
Bleu pastel métallisé	
Magenta métallisé	
Turquoise métallisé	
Orange brillant métallisé	
Bleu foncé métallisé	
Anthracite Grey métallisé	

Vous avez une couleur préférée ? Et bien choisissez-la tout simplement à l'aide de sélection couleurs RAL !  
 (contre supplément de prix)



Des combinaisons de couleur différente sont possibles pour le dôme, la carrosserie ou l'avant AERO. À noter que les coloris représentés peuvent différer légèrement du ton original.

**Humbaur**



# « La qualité made in Germany... »

... c'est notre credo depuis que notre société a été fondée en 1957.

Les 420 modèles en série, d'usage privé ou professionnel, que nous avons au programme sont la raison pour laquelle la société Humbaur compte entre-temps parmi les leaders de la construction de vans en Europe.

Innovateur et expérimenté. Présent en Europe mais également au-delà. En tant que PME familiale dirigée par ses propriétaires, nous connaissons les besoins et la manière de travailler de nos clients. C'est pour cela que notre travail de développement est très minutieux, que nous accordons le plus grand soin à notre fabrication et que nous testons nos produits de manière très intensive. Des idées innovatrices, une production à la pointe du progrès, une orientation claire sur la qualité, et des conseils compétents et complets, ce sont ces atouts qui font notre force. Des atouts que nous mettons au service de nos clients.

*Ulrich Humbaur*  
Gérant, directeur / CEO




# Competence in Trailers



► Découvrez toute notre gamme...

Nous proposons une large gamme de modèles. Consultez nos plaquettes commerciales pour les **vans à un ou deux essieux**, les **remorques**, **vans et bétailières** et **porte-voiture** ainsi que les **remorques de transport de 5t à 19t** et **les solutions pour le transport des colis et livraisons express**. Nous fabriquons également des solutions spéciales sur demande. N'hésitez pas à nous contacter !



Remarque de sécurité ! L'utilisation des vans n'est autorisée que dans le strict respect des consignes relatives au code de la route, émises par les syndicats de métier et en matière d'arrimage des chargements. Nous n'engageons pas notre responsabilité pour des erreurs et fautes d'impression. Sous réserve de modifications techniques. Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif et s'appliquent aux véhicules en série hors accessoires. Imprimé en Allemagne. Reproduction interdite. Photos analogues, certains vans montrent des exemples d'accessoires particuliers. Photos - Humbaур GmbH, fotoia.de - N° de commande 009.00084 - Version : 08/17.

